

Accessoires

Éléments de contact

Éléments de contact pour TH25 dorés

TH593566020	NO	2.8 × 0.5mm
TH593560020	NO	Fiche avec rallonge isolante
TH593561020	NO	Cosse à souder
TH593566050	NC	2.8 × 0.5mm
TH593560050	NC	Fiche avec rallonge isolante
TH593561050	NC	Cosse à souder
TH593566000	1 NO + 1 NC	2.8 × 0.5mm
TH593560000	1 NO + 1 NC	Fiche avec rallonge isolante
TH593561000	1 NO + 1 NC	Cosse à souder
TH593569000	2 NO + 2 NC	2.8 × 0.5mm
TH593563000	2 NO + 2 NC	Fiche avec rallonge isolante
TH593564000	2 NO + 2 NC	Cosse à souder

TH493500000 Éléments de contact pour TH4 et TH5 dorés

TH493520000 Plaque terminale pour TH4 et TH5

TH493521000 (1 élément de contact) Paires de vis pour TH4 et TH5

TH493522000 (2 éléments de contact)

TH493523000 (3 éléments de contact)



Ecrous de fixation (toute la gamme)

TH593545000 Ecrous de fixation M16 × 1 TH4, TH5 et TH25

TH593547000 Ecrous de fixation M22 × 1 flat TH4, TH5 et TH25

TH493547000 Ecrous de fixation M22 × 1 large TH4, TH5



Adaptateurs pour montage affleurant TH5 et TH25


Pour le montage de commutateurs avec collerette non visible

TH593072000 pour boîtier de la touche 18 × 24 mm. IP40

TH593082000 pour boîtier de la touche 18 × 24 mm. IP67

TH593073000 pour boîtier de la touche 18 × 18 mm. IP40

TH593083000 pour boîtier de la touche 18 × 18 mm. IP67



Caches Ø 16,2 mm

TH493000000 18 × 24, IP40

TH493002000 18 × 18, IP40

TH493004000 Ø 18, IP40




Collerettes de protection TH4, TH5 et TH25

TH493033000 Collerette de protection D26, aluminium neutre, avec capuchon transparent en silicone, IP65 TH5 et TH25

TH493033001 Collerette de protection D25, aluminium neutre, avec capuchon transparent en pébax IP65 TH5 et TH25



TH493031000 Capuchons de protection (plastique transparent) pour commutateurs 18 × 24 (TH5, TH25)







TH493010000 Collerettes de protection, pour commutateurs 18 × 24, (côtés larges élevés)




TH493011000 Collerettes de protection, pour commutateurs 18 × 18, (deux côtés élevés)






Accessoires

TH493012000	Collerettes de protection, pour commutateurs \varnothing 18, aluminium anodisé	
TH493020000	Collerettes de protection, pour commutateurs 18 x 24, plastique noir (tous les côtés élevés)	
TH593032000	Couvercles de protection avec partie supérieure transparente, 18 x 18	 
TH593035000	Couvercles de protection avec partie supérieure transparente, 18 x 24	

Dispositifs antirotation TH 25 TH8

TH053205000	pour diamètre de montage 16.2 mm TH 25	
TH493532000	pour diamètre de montage 22.5 mm TH 25	
TH593080000	Ensemble d'ajustement, pour commutateurs à clé et rotatifs TH 25	
TH060661000	Perçage 16.2 mm TH 8	

Socles connecteurs TH 25

TH593578000	pour 1 élément TH 25 avec contacts de lampe	
TH593568000	pour 2 éléments TH 25 avec contacts de lampe	
TH593582000	pour 1 élément TH 25 sans contacts de lampe	
TH593584000	Supplrts de diode avec 2 diodes 1N4007, cosses à fiche sans isolation	

Accessoires

Clés supplémentaires

TH493049001 to TH493049020 (KABA MICRO, EB0001 – EB0020)

Cosses femelles plates (TH25, TH8)

TH593571000 Cosses femelles plates, 2.8 × 0.5 mm, pré-isolé, pour section de câble 0.8 – 1.4 mm² (TH25)



TH593572000 Cosses femelles plates, 2.8 × 0.5 mm, pour section de câble 0.5 – 1.0 mm² (TH25, TH8)



TH593573000 Cosses femelles plates, 2.8 × 0.5 mm, pour boîtier cosses femelles, pour section de câble 0.3 – 0.6 mm² (TH25)



TH593574000 Boîtiers pour cosse femelles TH25 pour élément de contact 1NO + 1NC (TH25)



TH593575000 Pour cosses femelles TH25 pour contacts de lampe TH25



Accessoires

Extracteur de lampes (extracteur de lamps, clés de montages)

TH492000000 Extracteur de lampes



TH492005000 Extracteur de calottes



TH492100000 Clé de montage tubulaire en métal, pour écrou M16 × 1

TH492105000 Clé de montage tubulaire en métal, pour écrou M22 × 1



TH493510000 Capuchon d'isolement, pour couvrir les raccordements



Lampes (TH25, TH 5)

Lampes à incandescence T5,5

TH590000000 6 V

TH590001000 12 V

TH590006000 24 V

TH590004000 48 V

Midget – grooved LED

TH590231000 jaune 6 V

TH590234000 jaune 12 V

TH590237000 jaune 24V

TH590240000 jaune 48 V

TH590232000 vert 6 V

TH590235000 vert 12 V

TH590238000 vert 24 V

TH590241000 vert 48 V

TH590230000 rouge 6 V

TH590233000 rouge 12 V

TH590236000 rouge 24 V

TH590239000 rouge 48 V